



Werkstoffausführung: Vergütungsstahl



Technische Daten:

Einstellbereich:	2 – 6 Nm
max. radiale Belastung:	5000 N
Masse:	ca. 0,36 kg
Massenträgheitsmoment:	0,09 10^{-3} kgm²
Nabenbohrung ϕD min/max:	6 / 16 mm
zulässige Betriebsdrehzahl:	max. 4000 Upm
max. zulässiger Temperaturbereich:	–30°C bis +200°C

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 2:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.				Sicherheitskupplung SKB 6 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	06.07.15	Be		Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum	Name			Format A4	MB - 137 17296	
		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.